



Taarifa ya Afya

1. Taarifa ya chanjo - Idara ya Afya ya Utah inashikilia mfumo wa rekodi za hiari, za siri ili kusaidia wazazi / walezi, watoa huduma za afya, na shule katika kuandika chanjo za mwanafunzi wako. Taarifa za chanjo zitapatikana na kuingizwa katika Mfumo wa Taarifa za Kinga ya Jimbo zima (USIIS) kwa wanafunzi wa shule ya chekechea hadi darasa la 12. Kuruhusu shule ya mwanafunzi wako kushiriki historia ya chanjo ya mwanafunzi wako na USIIS itakusaidia, mtoa huduma ya afya ya mwanafunzi wako, na shule kuamua ni chanjo gani ambayo mwanafunzi wako amepokea na ambayo bado inaweza kuhitajika. Mzazi / mlezi anaweza kuomba, kwa maandishi, kwamba mtoto wake asamehewe kuingia kwenye sajili ya serikali kulingana na Sheria ya Haki za Elimu ya Familia na Faragha (FERPA).
2. Uchunguzi wa maono - Wilaya ya Shule ya Murray City (MCSD) inafanya uchunguzi wa mwaka. Ikiwa hutaki mtoto wako achunguzwe, tafadhali wasiliana na katibu wa shule au muuguzi wa shule ili kuwafahamisha.
3. Wasiwasi wa Heath - ikiwa mtoto wako anancerns za afya, tafadhali wasiliana na mkuu wa shule na / au muuguzi wa shule ili kujadili mahitaji yako ya afya ya wanafunzi.
4. Ukaguzi wa Scoliosis - masomo ya hivi karibuni yametupa utata juu ya ufanisi wa uchunguzi wa kawaida wa scoliosis katika mazingira ya shule. Ili kuzingatia sheria ya Utah, nambari 53G-9-402, tunatoa maagizo kwa wazazi, jinsi ya kuangalia watoto wako kwa scoliosis. Huduma hii haitafanywa tena katika shule za MCSD isipokuwa mzazi / mlezi ataomba kwa muuguzi wa shule.

Imerekebish

Uchunguzi wa Scoliosis kwa wazazi

Ili kuzingatia sheria za Utah Code 53G-9-402 za mitihani zilizowekwa na Idara ya Afya, maelekezo ya jinsi ya kumchunguza mtoto wako kwa scoliosis hutolewa kwa wazazi wa watoto wa umri wa shule darasa la tano hadi la nane.

Scoliosis ni sideways twisting ya uti wa mgongo au uti wa mgongo. Kwa kawaida hugunduliwa kwa watoto katiya umri wa miaka 10 na 14. Kyphosis, wakati mwingine huitwa roundback, ni mzunguko uliotiwa chumvi wa nyuma ya juu na inaweza kuonekana kama mkao duni.

Kesi nyingi za scoliosis na kyphosis ni kali na zinahitaji uchunguzi unaoendelea tu na daktari. Wengine wanaweza kuwa mbaya zaidin kama mtoto wako kukua na kuhitaji matibabu na bracing au upasuaji. Scoliosis /kyphosis isiyotibiwa inaweza kuwa mbaya zaidi mtoto wako anapokua. Kugundua mapema na matibabu ni muhimu kusaidia kuepuka matatizo ambayo yanaweza kujumuisha maumivu ya nyuma, uchovu, kupungua kwauvumilivu wa exercise, na katika hali kali ilipungua kazi ya moyo na mapafu.

Utaratibu wa uchunguzi ni rahisi. Kuangalia nyuma ya mtoto wako wakati anasimama na kisha bends mbele inaweza kugundua uwepo wa scoliosis au kyphosis. Rahisi instructions zimeambatishwa.

Ikiwa unashuku mtoto wako ana scoliosis au kyphosis unapaswa kuwasiliana na daktari wako wa huduma ya msingi na acha mtoto wako achunguzwe. Muuguzi wa shule anaweza kutoa uchunguzi kwa wanafunzi binafsi kwa ombi la mzazi au mlezi.

Ikiwa una maswali yoyote, au ungependa mtoto wako achunguzwe, tafadhali wasiliana na muuguzi wako wa shule, Paulette Staley, RN kwa 801-264-7400 Ext. 5537.

Dhati



Darren Dean

Mkurugenzi wa Huduma za Wafanyakazi na Wanafunzi

Taarifa ya Scoliosis

Scoliosis ni nini? Scoliosis ni curving ya upande kwa upande wa mgongo. Ni kasoro ya maendeleo na sio matokeo ya tabia mbaya za mkaao. 80% ya kesi za scoliosis ni idiopathic (hakuna sababu inayojulikana) lakini inajulikana kuwa more kawaida katika baadhi ya familia, ikipendekeza sababu za kurithi.

Idiopathic scoliosis huanza kama bend kidogo katika mgongo wa mtoto anayekua. Inaweza kubaki kidogo na isiyo ya maendeleo, au inaweza kuendelea kwa muda, wakati mwingine haraka wakati wa ukuaji wa vijana ndiors, umri wa miaka 10 hadi 15. Karibu 10% ya watu wana aina kali sana ya scoliosis ambayo haitahitaji matibabu na mara nyingi haifai kwa mtu yeyote ambaye hajafundishwa kuchunguza. Karibu 1% itakuwa na hali ya maendeleo na wanahitaji matibabu. Katika hatua inayoendelea uti wa mgongo unakaa rahisi na hakuna maumivu ya kuonyesha maendeleo.

Mikunjo muhimu ambayo sio thabiti itaendelea kusonga mbele katika utu uzima. Kuachwa bila kutibiwa, scoliosis inaweza kusababisha deformity dhahiri ya kimwili, maumivu, ulinganifu wa arthritisms, na matatizo ya moyo na mapafu na pia inaweza kupunguza shughuli za kimwili.

Ikiwa itagunduliwa mapema, scoliosis inaweza kutibiwa kabla ya kuwa ulemavu wa kimwili au kihisia. Ishara za mara kwa mara za scoliosis ni: blade maarufu ya bega, viwango vya nyonga visivyo sawa na shoulder, umbali usio sawa kati ya mikono na mwili, hemlines zisizo sawa, na nguo ambazo hazining'inia sawa.

Vipimo vya uchunguzi wa nyumbani vinaweza kufanywa na mtoto kutokuwa na shati. Kwa wasichana, bra au swimsuit ambayo ni chini ya kutosha nyuma kuonyesha lumbar spine (chini nyuma) itakuwa sawa.

Wakati mtoto wako anasimama mbali na wewe kuangalia nyuma ya mtoto na kujibu maswali haya:



1. Je, bega moja ni la juu kuliko lingine, au bega moja ni maarufu zaidi?
2. Wakati mikono yake inaning'inia kwa uhuru upande wake, je, mtu anapeana mikono kutoka kwa mwili zaidi ya nyingine?
3. Je, nyonga moja ni ya juu au maarufu zaidi kuliko nyingine?
4. Je, mtoto anaonekana kuwa upande mmoja?
5. Je, unaona njia ya wazi?

KISHA: muulize mtoto wako apige mbele, na mikono ikining'inia chini na viganjaviganja kwenye kiwango cha goti. Je, unaweza kuona hump nyuma kwenye mbavu au karibu na kiuno?

Ikiwa jibu lako kwa yoyote ya maswali haya ni "ndiyo", unapaswa kuwasiliana na daktari wako ili kuthibitisha matokeo yako.

Uchunguzi hufanywa mara kwa mara na mtoa huduma wako wa afya katika mitihani ya watoto, na inashauriwa mara mbili kwa wasichana walio na umri wa miaka 10 na 12, wavulana mara moja wakiwa na umri wa miaka 13-14.